

INFORME DE MONITORATGE I CONTROL DE PLAGUES MALGRAT DE MAR

DATA: 25/7/2025

RESULTATS PER TIPUS D'ARBRE

PLANTA	OBSERVACIONS	TRACTAMENT O ACTUACIÓ A REALITZAR
ALZINES (Quercus ilex/Q. suber) PERERES (Pyrus calleryana) PRUNERES DE FULLA VERMELLA (Prunus cerasifera) CEDRES (Cedrus spp.) ALBERS/POLLANCRES (Populus spp)	Els arbres estan nets de pugó i d'altres plagues. No veiem que doni lloc a gaire melassa ni degoteig.	Monitoratge.
CERCIS (Cercis siliquastrum)	Ja no hi ha gens de psilla als cercis, tampoc hi veiem cotonet. Es mantenen els brots amb afectacions per Xylosandrus.	La psilla ja no donarà problemes aquest any .
TIL·LERS (Tilia tomentosa)	Ja no s'observa gens de pugó als til·lers, tampoc melassa ni degoteig. Tampoc hi veiem gens d'aranya o caparreta.	Monitoratge. En principi ja no esperem que el pugó doni problemes aquest estiu.
XIPRERS (Cupressus sempervirens)	Es mantenen moderats els nivells de caparreta als arbres de l'entrada del Parc del Castell. Un dels tres arbres, però, té la part més alta de la capçada una mica seca. No hi hem pogut accedir però es podria tractar de la 'seca del xiprer' una patologia foliar.	Monitoratge per si incrementa el dany del fong.
CATALPES (Catalpa bungei)	El nivell de pugó és nul. S'observa una mica de cotonet, caparreta de St. Josep i Metcalfa pruïnosa però cap de les plagues dona lloc a melassa ni degoteig. Hi ha un nivell moderat d'oidi i els arbres estan força debilitats per la manca d'aigua.	Monitoratge. Deixar actuar la fauna auxiliar que, com cada any, controla bé aquestes plagues.
PLÀTANS (Platanus x hispanica)	Són entre moderats i alts els nivells de corituca, tot i que no diríem que hagin de causar gaires molèsties, excepte alguna puntual als carrers del centre (A.Clavé, Església,...) on els arbres estan més	Monitoratge.

	podats i tenen nivells més alts. No veiem gens de xinxa. També veiem, als arbres de l'Av. Costa Brava, un cert degoteig per la presència de Metcalfa pruïnosa en alguns arbres. No sembla que causi molèsties.	
OMS (Ulmus spp.)	Hi ha una mica de galeruca, més abundant als arbres del Psg. Marítim. En aquests darrers podria causar algunes molèsties.	Monitoratge.
ROURES (Quercus robur)	Ja són baixos els nivells de pugó al roure de darrera l'església i als del C. Montseny. No hi melassa ni degoteig. Es manté el nivell moderat d'oidi.	Monitoratge. La plaga ja no creiem que doni problemes aquest estiu.
TIPUANES (Tipuana tipu)	Es manté en general un nivell baix de pugó i de psilla. Aquesta darrera plaga encara dona un petit degoteig en algun arbre del Camí del Pla i F. Rosseti, poca cosa. Veiem parasitisme i marietes, anthocòrids i Deraerocoris.	Monitoratge. Les plagues ja van de baixa i no donaran problemes.
PINS (Pinus spp.)	No observem pugó o caparreta en cap dels pins del municipi. Els pins blancs de l'Av. Tarragona han millorat molt dels danys per Diplodia que havíem observat gràcies als regs que s'estan realitzant al parterre i a les pluges de les darreres setmanes.	Monitoratge
GARROFERS (Ceratonía síliqua)	Es manté la presència de brots secs als arbres de la Pl. Moguer degut a atacs de Xylosandrus compactus.	Neteja de brots a l'hivern
ARBUSTIVA (Rosa spp., Leucophyllum frutescens,...)	Trobem alguns Leucophyllums amb nivells alts de cotonet a les tiges i fulles joves. Dona lloc a melassa, negreta i degoteig, que no causa molèsties. S'hi veuen marietes com Adalies 2p, Exochomus, Rodolia i ous de crisopes. En alguns parterres de rosers de l'Av. Costa Brava hi veiem nivells alts de Metcalfa pruïnosa a les tiges.	Si no va a més no recomanem fer cap actuació.

RESULTATS CONCRETS PER PLAGUES I EMPLAÇAMENTS

En l'excel adjunt a aquest informe es marquen els nivells de plaga i fauna auxiliar presents als arbres per espais.


FOTOS



Larva de sírfid en una tipuana



Metcalfa pruïnosa en una fulla de catalpa



Poll de St Josep en una catalpa

Propera visita: dia 8 d'agost