

INFORME DE MONITORATGE I CONTROL DE PLAGUES MALGRAT DE MAR

DATA: 3/06/2022

RESULTATS PER TIPUS D'ARBRE

PLANTA	OBSERVACIONS	TRACTAMENT O ACTUACIÓ A REALITZAR
ALZINES	Ja no queda pugó ni fauna auxiliar en aquests arbres.	No cal fer res, la plaga es dóna per controlada.
CERCIS	Es manté un nivell moderat de psilla als cercis, però ja va de baixa.	No cal fer res, la plaga anirà a menys per desaparèixer del tot en les properes setmanes.
TIL·LERS	Es mantenen de moderats a alts els nivells de pugó en aquests arbres. En alguns trams del C.Barcelona hi ha una mica de melassa a les capçades i un lleuger degoteig enlloc. Hi ha fauna auxiliar, sobretot marietes i mírids però també altres, com cantàrids i parasitoids.	Monitoratge. Neteja del paviment si necessari.
XIPRERS	Els dos arbres de l'entrada del parc del Castell i un del Psg Bon Pastor tenen negreta i melassa a l'interior, que asseca part del fullam. No s'hi veu pugó actiu ja. En altres arbres comencem a veure una mica de caparreta.	Monitoratge. Recomanem retallar una mica les parts més seques i netejar de fulla morta l'interior dels arbres per afavorir que entri la llum i els arbres puguin rebrotar. Si convé es pot netejar la negreta amb sabó.
CATALPES	Es manté alguna colònia de pugó en algun brot. De moment no hi ha melassa ni degoteig. També comencem a veure una mica de caparreta, però poca cosa. Hi ha fauna auxiliar.	Monitoratge.
PLÀTANS	Hi ha un nivell moderat d'adults i nimfes de corythuca de la primera generació, tant a l'Av. Costa Brava com a P.Catalans. També veiem ja una mica d'oidi, sobretot als arbres més podats. No s'observa encara xinxa.	Monitoratge.
PINS	Hi ha un nivell moderat de caparreta (<i>Leucaspis pini</i>) en algun dels pins del Psg. Marítim i del C.Canigó, però no veiem degoteig.	Monitoratge. Aquesta plaga es controla molt bé amb la fauna auxiliar natural. Es podria netejar el paviment si es veu

		necessari.
	Comença el període de vol de la processionària, que durarà fins al setembre	Caldria baixar les trampes i afegir una feromona nova i una mica d'aigua al fons.
PRUNERES	Ja no hi ha pugó en aquests arbres. Queda una mica de melassa en alguna capçada però s'anirà assecat.	Monitoratge. No cal fer res, la plaga es dona per controlada.
ALBERS	Les colònies de pugó en aquests arbres són moderades o baixes gràcies a l'acció de la fauna auxiliar, marietes sobretot però també mírids. Es manté una mica de melassa i degoteig a l'arbre de l'Av. C.Brava.	Monitoratge.
POLLANCREs	Hi ha nivells alts de pugó als arbres de la Pl. G. Campos i del Parc F.Macià, amb melassa a les capçades. No es veu fauna auxiliar.	Monitoratge. De moment no veiem necessari fer cap actuació.
CEDRES	El cedre del Parc de Can Campasol manté nivells alts de pugó (Cinara cedri), amb un petit degoteig al carrer del Mar. Hi ha marietes.	Monitoratge. Si causa molèsties netejar el carrer.
OMS	Es veu alguna larva de galeruca als arbres del Parc F.Macià. Poca cosa, que controlarà de ben segur la fauna auxiliar (ocells).	Monitoratge.
ROURES	Hi ha nivells entre moderats i alts de pugó en aquests arbres, sobretot els de la Pl.Pau Casals i C.Montseny. Hi ha melassa i un cert degoteig en el de Pau Casals. S'observen marietes i larves de sírfids.	Monitoratge.
JACARANDES	Les colònies de pugó ja són altes i generalitzades en aquests arbres, tot i que la fauna auxiliar, sobretot parasitoids i pardals xarrecs la van controlant.	Monitoratge
TAMARIUS	Els arbres de la Pl. dels Bombers ja no tenen pugó gràcies als parasitoids i les marietes.	No cal fer cap actuació. Monitoratge.
TIPUANES	Es veuen algunes colònies de pugó als brots i algunes psilles. De moment no causen molèsties.	Monitoratge.
CHAMAEROPS	No es detecten atacs nous de Paysandisia.	Monitoratge.
MORERES	No detecto danys per Xylotrechus en cap dels arbres controlats.	Monitoratge.

ESCOCELLS

En els escocells i els prats sembrats ja només queden algunes plantes en flor als escocells i prats més ombrejats i als que tenen algun tipus de reg.

Hi ha encara flor a les flors de St. Jordi (*Centranthus ruber*), els conillets (*Anthirrinum majus*), la llengua de bou (*Echium vulgare*), el crepis capil·lar (*Crepis capillaris*), la siscla (*Amni majus*), el crèpol (*Diplotaxis tenuifolia*), el trèvol (*Trifolium spp.*), el melilot (*Meliothus officinalis*), el gavó (*Ononix natrix*), la milfulles (*Achillea millefolium*), el lli (*Linum usitatissimum*) i el lotus (*Lotus corniculatus*),

Aquesta setmana trobem encara pugó a la flor de St. Jordi, l'ufals, la pastanaga borda i la siscla. No observem en els prats i escocells gaires parasitoids ni marietes; encara es veuen adults i larves de sírfids.

FOTOS



Pugó en un roure



Pugó aprasitat i ous marieta en una jacaranda



Larves marieta en un til·ler

Propera visita: dia 10 de juny